



LED GX53

Bombilla 3x1,4W, luz LED blanca cálida, ángulo de apertura de 35°

Bombilla LED de alto voltaje no regulable como sustituta ideal de las bombillas halógenas de alto voltaje con casquillo GX53. Esta bombilla LED no regulable es ideal para aplicaciones de iluminación generales. Los proyectores LED producen un haz de luz cálido, comparable con el de las bombillas halógenas y son ideales para la iluminación de acento. Las bombillas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GX53 y han sido desarrolladas especialmente como alternativa a las bombillas de bajo consumo. Las bombillas LED proporcionan un ahorro de energía considerable y están asociadas a bajos costes de mantenimiento. El producto pertenece a la clase de eficiencia energética A. El consumo ponderado es de 5 kWh/1000 h.

Datos técnicos

Art. N.º:	550092
Casquillo	GX53
Tipo de bombilla	LED GX53
Voltaje nominal	230V ~50Hz V
Longitud	3.5 cm
Diámetro	7.5 cm
Peso neto	0.101 kg
Peso bruto	0.119 kg
Código IP	IP 20
Clase de eficiencia energética	A
Consumo ponderado	5 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0,44
Potencia	4.2 W
Flujo luminoso	200 lm
Flujo luminoso	70 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	>80
Vida útil	20000 h
Ciclos de conexión	50000
Tiempo de arranque	1 s



Notas


