



LED GX53

SMD-светодиод, 3 Вт, 3000 К, без регулировки яркости


Высоковольтная светодиодная лампа с нерегулируемой яркостью является наилучшей заменой высоковольтных галогеновых ламп с цоколем GX53. Эта светодиодная лампа без регулировки яркости идеально подходит для решения общих задач по организации освещения. Светодиодные прожекторы создают нейтральный световой пучок и являются отличным решением для внутреннего и акцентного освещения. Светодиодные лампы совместимы с большинством существующих светильников, оснащенных патроном GX53, и специально разработаны в качестве альтернативы для энергосберегающих ламп. Светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и требуют меньших расходов на обслуживание. Продукт имеет класс энергоэффективности A++. Усредненное энергопотребление составляет 3 кВт·ч/1000 ч.

Технические характеристики

Тов. №:	551372
Патрон	GX53
Тип источника света	LED GX53
Номинальное напряжение	230V ~50Hz V
Длина	2.6 cm
Диаметр	7.6 cm
Вес нетто	0.053 kg
вес брутто	0.06 kg
IP Code	IP 20
Класс энергоэффективности	A++
Усредненное потребление	3 kWh/1000h
Коэффициент электрической мощности	0,44
Мощность	3.0 W
Световой поток	250 lm
Световой поток	70 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	83
Срок службы	25000 h
Циклы включения/отключения	25000
Время срабатывания	0 s



BIG WHITE Seite	881
-----------------	-----



Примечания

